

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
лесного хозяйства
Министерства природных
ресурсов и экологии
Донецкой Народной Республики

О.П. Николенко

« 30 » 20 25 г.

Акт
обследования аварийных деревьев № 2
лесных насаждений лесничества ГБУ ДНР «Торезский лесхоз»

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Торезское	Глухово	50	14

В соответствии с пунктом 2 правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 г. № 2047 предусмотрены иные меры санитарной безопасности в лесах, в том числе: рубка аварийных деревьев – рубка деревьев с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м3	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	48.078434 38.620127	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	25	60	3.5	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.

2	48.078163 38.620431	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	18	24	0.45	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
3	48.078085 38.620398	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
4	48.078032 38.620609	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	15	16	0.16	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
5	48.078082 38.620526	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
6	48.078021 38.620401	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	36	1.17	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
7	48.078024 38.620480	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	40	1.48	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
8	48.078071 38.620519	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	22	28	0.66	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
9	48.077958 38.620344	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	22	28	0.66	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
10	48.077914 38.620348	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.

11	48.077938 38.620354	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	40	1.48	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
12	48.078012 38.620465	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	40	1.48	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
13	48.078178 38.620579	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	40	1.48	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
14	48.078154 38.620472	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	48	2.18	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
15	48.078232 38.620686	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
16	48.078196 38.620752	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
17	48.078201 38.620709	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	21	32	0.9	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
18	48.078292 38.620823	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	22	28	0.66	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.
19	48.078202 38.620796	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)	23	52	2.59	Дерево сухостойное, присутствует стволовая гниль, способная привести к падению всего дерева или его части и причинить ущерб имуществу и здоровью граждан	2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, а также улучшения санитарного состояния лесонасаждений, рекомендуется провести рубку аварийных деревьев в количестве 19 (девятнадцати) штук на территории квартал 50 выдел 14 Торезского участкового лесничества ГБУ «Торезский лесхоз».


Деревья сухостойные – имеют стволовые гнили, опасный наклон, подрыв корней, усыхание скелетных ветвей, способных причинить ущерб имуществу и здоровью граждан.

Рекомендуется своевременное проведение мероприятий, вывозка неокоренной древесины, осуществление рубки способом, исключающим повреждение рядом стоящих деревьев.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник центрального межрайонного отдела
лесного хозяйства Департамента лесного хозяйства
Минприроды ДНР

Борщев И.А.



Дата составления документа: 06 июня 2025 г

Телефон: +7(856) 313 17 33

Абрис участка леса

M1:10000



ГБУ ДНР «Торезский лесхоз»,
Торезское участковое лесничество квартал 50 выдел 14

№ деревя	Координаты	Порода
1	48.078434 38.620127	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
2	48.078163 38.620431	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
3	48.078085 38.620398	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)

4	48.078032 38.620609	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
5	48.078082 38.620526	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
6	48.078021 38.620401	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
7	48.078024 38.620480	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
8	48.078071 38.620519	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
9	48.077958 38.620344	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
10	48.077914 38.620348	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
11	48.077938 38.620354	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
12	48.078012 38.620465	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)

13	48.078178 38.620579	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
14	48.078154 38.620472	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
15	48.078232 38.620686	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
16	48.078196 38.620752	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
17	48.078201 38.620709	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
18	48.078292 38.620823	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)
19	48.078202 38.620796	Ясень обыкновенный, (лат.Fraxinus Excelsior)

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник центрального межрайонного отдела
лесного хозяйства Департамента лесного хозяйства
Минприроды ДНР

Борщев И.А.

Дата составления документа: 06 июня 2025 г

Телефон: +7(856) 313 17 33



Широта: 48.078434;

Долгота: 38.620127

Время: 04.06.2025, 12:00:03

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078163;

Долгота: 38.620431;

Время: 04.06.2025, 12:03:10;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078085;

Долгота: 38.620398;

Время: 04.06.2025, 12:13:03;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078032;

Долгота: 38.620609;

Время: 04.06.2025, 12:14:30

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078082;

Долгота: 38.620526;

Время: 04.06.2025, 12:15:03

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078021;

Долгота: 38.620401;

Время: 04.06.2025, 12:16:45

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078024;

Долгота: 38.620480;

Время: 04.06.2025, 12:00:03

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078071;

Долгота: 38.620519;

Время: 04.06.2025, 12:18:05

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.077958;

Долгота: 38.620344;

Время: 04.06.2025, 12:18:03

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.077914;

Долгота: 38.620348;

Время: 04.06.2025, 12:20:11;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.077938;

Долгота: 38.620354;

Время: 04.06.2025, 12:21:03

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078012;

Долгота: 38.620465;

Время: 04.06.2025, 12:22:38;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078178;

Долгота: 38.620579;

Время: 04.06.2025, 12:23:14;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078154;

Долгота: 38.620472;

Время: 04.06.2025, 12:25:35;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078232;

Долгота: 38.620686;

Время: 04.06.2025, 12:26:42;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078196;

Долгота: 38.620752;

Время: 04.06.2025, 12:27:05;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078201;

Долгота: 38.620709;

Время: 04.06.2025, 12:29:31;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078292;

Долгота: 38.620823;

Время: 04.06.2025, 12:30:23;

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14



Широта: 48.078202;
Долгота: 38.620796;
Время: 04.06.2025, 12:33:15

Описание: ГБУ ДНР "Торезский лесхоз", Торезское уч. лесничество, урочище "Глухово", кв.51, в.14